





















### Краны шаровые латунные для воды и пара






№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €
								коробка	ящик	
1	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали 	Eco-Green	401G	0401G04	1/2"	15	64	14	56	8,77
				0401G06	3/4"	20	40	12	48	14,18
				0401G08	1"	25	40	6	24	20,48
				0401G10	1"1/4	32	25	4	16	32,19
				0401G12	1"1/2	40	25	2	8	47,66
				0401G16	2"	50	25	1	4	67,32
2	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 	Eco-Green	402G	0402G04	1/2"	15	64	20	80	8,77
				0402G06	3/4"	20	40	12	48	14,18
				0402G08	1"	25	40	6	24	20,48
3	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали 	Eco-Green	406G	0406G04	1/2"	15	64	14	56	9,74
				0406G06	3/4"	20	40	12	48	15,75
				0406G08	1"	25	40	6	24	22,75
				0406G10	1"1/4	32	25	4	16	35,76
				0406G12	1"1/2	40	25	2	8	52,95
				0406G16	2"	50	25	1	4	74,8
4	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 	Eco-Green	407G	0407G04	1/2"	15	64	20	80	9,74
				0407G06	3/4"	20	40	12	48	15,75
				0407G08	1"	25	40	6	24	22,75

5	<p>Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		321G	0321G10	1"1/4	32	25	2	8	38,48
6	<p>Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		322G	0322G04 0322G06 0322G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40	14 10 6	56 40 24	10,84 15,75 22,75
7	<p>Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, со спускным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали</p> 		331G	0331G04 0331G06 0331G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40	14 10 4	56 40 16	10,85 14,47 20,82
8	<p>Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		737G	0737G04 0737G06	1/2" 3/4"	15 20	20 20	6 5	24 20	25,38 38,45

9	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		741G	0741G04 0741G625 0741G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 20	20 20 20	6 5 5	24 20 20	19,43 29,43 32,69
10	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы наружная-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		743G	0743G04 0743G625 0743G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 20	20 20 20	6 5 5	24 20 20	21,56 32,7 36,3
11	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 228/1 -накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 		747G	0747G505 0747G631	1/2"x3/4" 3/4"x3/4"	15 15	20 20	6 6	24 24	22,34 24,79
12	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия 	<b>300</b>  OREGON	300	030004 030006 030008 030010 030012 030016	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	64 40 40 25 25 25	20 14 6 4 2 2	80 56 24 16 8 8	4,89 7,06 10,80 17,49 25,27 40,71
13	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали 		301	030104 030106 030108 030110 030112 030116	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	64 40 40 25 25 25	20 14 6 4 2 2	80 56 24 16 8 8	4,89 7,06 10,80 17,49 25,27 40,71

14	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 		302	030202 030203 030204 030206 030208	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"	8 10 15 20 25	64 64 64 40 40	24 24 24 14 10	96 96 96 56 40	4,08 4,13 4,46 7,06 10,80
15	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 	<b>200</b> CALIFORNIA	220	022020 022024 022032	2"1/2 3" 4"	65 80 90	20 20 20	- - -	5 3 2	82,61 128,13 210,06
16	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 	<b>400</b> NEVADA	400	040004 040006 040008 040010 040012 040016	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	64 40 40 25 25 25	20 12 6 4 2 1	80 48 24 16 8 4	6,05 9,78 14,13 22,20 32,87 46,43
17	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		402	040204 040206 040208	1/2" 3/4" 1"	14 18 23,5	64 40 40	20 12 6	80 48 24	6,05 9,78 14,13
18	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия 	<b>600</b> ARIZONA	600	060004 060006 060008 060010 060012 060016	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	14 18 23,5 30 37,5 47	40 25 25 20 20 20	24 14 10 4 3 2	96 56 40 16 12 8	3,57 5,43 7,88 13,47 19,66 31,00
19	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали 		601	060104 060106 060108 060110 060112 060116	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	14 18 23,5 30 37,5 47	40 25 25 20 20 20	20 14 10 4 3 2	80 56 40 16 12 8	3,57 5,43 7,88 13,47 19,66 31,00







20	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 		602	060204 060206 060208	1/2" 3/4" 1"	14 18 23,5	40 25 25	24 20 10	96 80 40	3,21 5,43 7,88		
21	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 	KENTUCKY	637	063704 063706 063708 063710 063712 063716	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	40 25 25 20 20 20	20 14 10 4 3 2	80 56 40 16 12 8	3,85 5,86 8,51 14,54 21,23 32,55		
22	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали 			636	063604 063606 063608 063610 063612 063616	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	40 25 25 20 20 20	24 14 10 4 3 2	96 56 40 16 12 8	3,85 5,86 8,51 14,54 21,23 32,55	
23	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 				638	063804 063806 063808	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	40 25 25	24 20 10	96 80 40	3,47 5,86 8,51
24	Кран шаровой, латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 					700	070004 070006 070008 070010 070012 070016	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	12 15 20 25 32 40	64 40 40 25 25 25	24 14 10 4 3 2	96 56 40 16 12 8
25	Кран шаровой, латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 			ALABAMA	702		070204 070206 070208	1/2" 3/4" 1"	12 15 20	64 40 40	24 20 10	96 80 40

26	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия 		305	030504	1/2"	15	64	20	80	5,31
			030506	3/4"	20	40	14	56	7,75	
			030508	1"	25	40	6	24	11,73	
			030510	1"1/4	32	25	4	16	19,23	
			030512	1"1/2	40	25	2	8	27,39	
			030516	2"	50	25	2	8	44,16	
27	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из стали 		306	030604	1/2"	15	64	20	80	5,31
			030606	3/4"	20	40	14	56	7,75	
			030608	1"	25	40	6	24	11,73	
			030610	1"1/4	32	25	4	16	19,23	
			030612	1"1/2	40	25	2	8	27,39	
			030616	2"	50	25	2	8	44,16	
28	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 		307	<b>030702</b>	<b>1/4"</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>96</b>	<b>4,46</b>
			<b>030703</b>	<b>3/8"</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>96</b>	<b>4,69</b>	
			030704	1/2"	15	64	20	80	4,85	
			030706	3/4"	20	40	14	56	7,75	
			030708	1"	25	40	8	32	11,73	
29	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 		405	040504	1/2"	15	64	14	56	6,70
			040506	3/4"	20	40	12	48	10,86	
			040508	1"	25	40	6	24	15,69	
			040510	1"1/4	32	25	4	16	24,64	
			040512	1"1/2	40	25	2	8	36,49	
			040516	2"	50	25	1	4	51,57	
30	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		407	040704	1/2"	14	64	20	80	6,70
			040706	3/4"	18	40	12	48	10,86	
			040708	1"	23,5	40	6	24	15,69	






**300**  
OREGON

**400**






NEVADA





31	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия 		605	060504	1/2"	14	40	24	96	4,13
			060506	3/4"	18	25	14	56	6,15	
			060508	1"	23,5	25	8	32	8,91	
			060510	1"1/4	30	20	4	16	15,26	
			060512	1"1/2	37,5	20	2	8	21,83	
			060516	2"	47	20	2	8	34,40	
32	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из стали 		606	060604	1/2"	14	40	24	96	4,13
			060606	3/4"	18	25	14	56	6,15	
			060608	1"	23,5	25	10	40	8,91	
			060610	1"1/4	30	20	4	16	15,26	
			060612	1"1/2	37,5	20	3	12	21,83	
			060616	2"	47	20	2	8	34,40	
33	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 		607	060704	1/2"	14	40	24	96	3,72
				060706	3/4"	18	25	20	80	6,15
				060708	1"	23,5	25	10	40	8,91
34	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 		657	065704	1/2"	15	40	20	80	4,46
				065706	3/4"	20	25	14	56	6,64
				065708	1"	25	25	8	32	9,62
				065710	1"1/4	32	20	4	16	16,48
				065712	1"1/2	40	20	3	12	23,57
				065716	2"	50	20	2	8	37,15
35	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали 		656	065604	1/2"	15	40	24	96	4,46
				065606	3/4"	20	25	14	56	6,64
				065608	1"	25	25	8	32	9,62
				065610	1"1/4	32	20	4	16	16,48
				065612	1"1/2	40	20	3	12	23,57
				065616	2"	50	20	2	8	37,15
36	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		658	065804	1/2"	15	40	24	96	4,01
				065806	3/4"	20	25	20	80	6,64
				065808	1"	25	25	10	40	9,62












37	<p>Кран шаровой, латунный, стандартный, под соединитель для м/п трубы, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 	<p style="text-align: center;"><b>600</b></p> <p style="text-align: center;">ARIZONA</p>	607SP	060704SP 060706SP	1/2" 3/4"	14 18	40 25	24 20	96 80	3,72 6,15	
38	<p>Кран шаровой, латунный, стандартный, для м/п трубы, резьбы внутренняя ISO 228/1-соединитель для м/п трубы, "бабочка" из алюминия</p> 			607SP + 5100.80	0607N0416 0607N0516 0607N0520 0607N0525	1/2"x16 3/4"x16 3/4"x20 3/4"x25	12 16 16 16	16 16 16 16	24 20 20 20	96 80 80 80	5,60 8,23 8,34 12,28
39	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия</p> 	<p style="text-align: center;"><b>300</b></p> <p style="text-align: center;">OREGON</p>	325	032504 032506 032508	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40	20 14 6	80 56 24	5,88 8,57 13,03	
40	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 			327	032704 032706 032708	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40	20 14 8	80 56 32	5,88 8,57 13,03
41	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с соединителями для медной трубы</p> 			362	036215 036222	15 x 15 22 x 22	15 20	30 30	20 10	80 40	7,84 11,45







42	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, рычаг из алюминия</p> 		320	032004 032006 032008 032010	1/2" 3/4" 1" 1"1/4	15 20 25 32	64 40 40 25	12 8 4 2	48 32 16 8	7,57 10,73 16,66 26,85
43	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		322	032204 032206 032208	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40	14 10 6	56 40 24	7,57 10,73 16,66
44	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, корпус хромированный, "бабочка" из алюминия хромированная</p> 		322C	032204C 032206C	1/2" 3/4"	15 20	64 40	14 10	56 40	8,22 11,66
45	<p>Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		<p><b>600</b> ARIZONA</p>	626	062604 062606	1/2" 3/4"	15 20	40 25	20 14	80 56
46	<p>Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 	<p>KENTUCKY</p>		666	066604 066606 066608	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	40 25 25	20 14 6	80 56 24

47	Кран шаровой, латунный, угловой полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		<b>300</b> OREGON	594	059404	1/2"	15	40	14	56	9,40
					059406	3/4"	20	40	8	32	13,75
					059408	1"	25	40	4	16	19,47
48	Кран шаровой, латунный, угловой усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		<b>400</b> NEVADA	558	0558505	1/2"x3/4"	15	40	15	60	16,54
49	Кран шаровой, латунный, угловой усиленного типа, полнопроходной, резьбы наружная по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия			559	0559505	1/2"x3/4"	15	40	15	60	17,08
50	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия		<b>300</b> OREGON	330	033004	1/2"	15	64	14	56	9,89
					033006	3/4"	20	40	10	40	13,20
					033008	1"	25	40	4	16	18,99
					033010	1"1/4	32	25	4	16	28,53
					033012	1"1/2	40	25	2	8	41,34
					033016	2"	50	25	2	8	67,06

51	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		332	033204 033206	1/2" 3/4"	15 20	64 40	15 10	60 40	9,89 13,20
52	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с автоматическим сливом, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали</p> 	<p><b>200</b> CALIFORNIA</p>	255	025502 025503 025504 025506 025508	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"	8 10 25 32 40	64 64 64 40 40	24 24 20 12 6	96 96 80 48 24	9,36 9,57 10,21 14,34 22,86
53	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с электроприводом 220V, 30 сек., IP65, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000</p> 	<p><b>200AT</b> VIRGINIA</p>	210	02100001 02100002 02100003 02100004 02100005 02100006	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	40 40 40 25 25 25	1 1 4 1 1 1	4 4 16 4 4 4	173,23 179,74 189,94 214,93 233,84 260,36
54	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с фланцем под привод, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000</p> 		220AT	0220AT04 0220AT06 0220AT08 0220AT10 0220AT12 0220AT16	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	40 40 40 25 25 25	14 12 8 3 2 1	56 48 32 12 8 4	call call call 27,61 call 56,07
55	<p>Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип Т, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия</p> 		516	051604 051606	1/2" 3/4"	15 20	16 16	6 4	24 16	27,40 34,50

56	<p>Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип L, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия</p> 		521	052104 052106	1/2" 3/4"	15 20	16 16	6 4	24 16	27,40 34,50
57	<p>Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип T, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали</p> 		523	052304	1/2"	15	30	6	24	37,81
58	<p>Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип L, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали</p> 		525	052504	1/2"	15	30	6	24	37,81
59	<p>Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия</p> 	<p><b>740</b> INDIANA</p>	741	074104 0741625 074108	1/2" 3/4" 1"	15 20 20	20 20 20	6 5 5	24 20 20	13,40 20,30 22,55

60	<p>Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 -наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		737	073704 073706	1/2" 3/4"	24 20	20 20	6 5	24 20	15,80 23,80
61	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из латуни хромированный</p> 		300 OREGON	380	038004	1/2"	15	64	6	24
62	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "глобус" из АБС хромированный</p> 			383	038304 038306	1/2" 3/4"	15 20	64 40	6 4	24 16
63	<p>Кран шаровой, латунный, для насосов, резьбы внутренняя-накидная гайка по ISO 228/1</p> 	100 NEBRASKA	1200	1200537	1" x 1"1/2"	19	16	10	40	7,76






**Экономная серия LeSanti (без гайки для подтяжки сальника)**

**ВНИМАНИЕ: Указана оптовая цена на минимально возможный объем покупки.**


№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €
								коробка	ящик	
1	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали. Цвета ручек - синие или красные.	LE SANTI	601A	8242043	1/2"	14	40	24	96	1,12
				8242083	1"	23,5	25	10	40	2,31
2	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюмин. Цвета ручек - синие или красные.	LE SANTI	602A	8244043	1/2"	14	40	24	96	1,12

**Краны шаровые латунные для газа**





№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €
								коробка	ящик	
1	Кран шаровой, для газа, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали	<b>450</b>  TEXAS	451 EN331	045104	1/2"	15	MOP 5	14	56	6,37
				045106	3/4"	20	MOP 5	12	48	10,29
				045108	1"	25	MOP 5	6	24	14,87
				045110	1"1/4	32	MOP 5	4	16	23,37
				045112	1"1/2	40	MOP 5	2	8	34,60
				045116	2"	50	MOP 5	1	4	48,87
2	Кран шаровой, для газа, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	452 EN331	452 EN331	045204	1/2"	15	MOP 5	20	80	6,37
				045206	3/4"	20	MOP 5	12	48	10,29
				045208	1"	25	MOP 5	6	24	14,87






3	<p>Кран шаровой, для газа, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали</p> 		456 EN331	045604	1/2"	15	MOP 5	14	56	7,05
				045606	3/4"	20	MOP 5	12	48	11,43
				045608	1"	25	MOP 5	6	24	16,52
4	<p>Кран шаровой, для газа, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия</p> 		457 EN331	045704	1/2"	15	MOP 5	20	80	7,05
5	<p>Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, резьбы внутренняя по ISO 7/1-штуцер, "бабочка" из алюминия</p> 		<p style="text-align: center;"><b>590</b> GEORGIA</p>	585	0585510	1/2"x14	10	4	20	80
6	<p>Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, резьбы наружная по ISO 7/1-штуцер, "бабочка" из алюминия</p> 			586	0586507	1/2"x9	10	4	25	100
7	<p>Кран шаровой, для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1-штуцер, "бабочка"</p> 		591	0591507	1/2"x9	10	4	25	100	6,39









8	Кран шаровой, для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1-накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		571	057104	1/2"x1/2"	10	4	25	100	7,59
				0571505	1/2"x3/4"	10	4	25	100	8,14

### Краны шаровые латунные для воды специальные

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €	
								коробка	ящик		
1	Кран шаровой, латунный, водоразборный, резьбы наружная по ISO 228/1-штуцер с накидной гайкой, рычаг из алюминия		689	068904	1/2"x15	10	16	12	48	4,98	
				068906	3/4"x20	14	16	8	32	6,54	
				068908	1"x25	15	16	5	20	13,60	
		<b>680</b>									
		ALASKA									
2	Миникран шаровой, латунный, сливной с крышкой, резьбы наружная по ISO 228/1-штуцер с накидной гайкой, "флажок" из АБС		796	079604	1/2"x14	10	16	15	60	5,47	
3	Миникран шаровой, латунный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "флажок" из АБС			800	080002	1/4"	8	16	50	200	3,21
					080004	1/2"	10	16	40	160	3,64
4	Миникран шаровой, латунный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС		805	080502	1/4"	8	16	50	200	3,21	
				080503	3/8"	10	16	50	200	3,21	
				080504	1/2"	10	16	40	160	3,64	

5	Миникран шаровой, латунный, резьбы наружные ISO 228/1, "флажок" из АБС 	810	0810509	1/2"	10	16	40	160	4,29	
6	Миникран шаровой, латунный, резьбы внутренняя по ISO 228/1 - соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС 	807	0807511	1/2"*15	10	16	25	100	4,62	
7	Миникран шаровой, латунный, угловой для смесителей и стиральных машин хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный 	<b>870</b> MINNESOTA	884	088404	1/2"x1/2"	10	10	25	100	4,50
				0884505	1/2"x3/4"	10	10	25	100	4,50
8	Миникран шаровой, латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный + декоративная розетка арт.1005 		871	0871504	1/2"x3/8"	8	10	15	60	5,43
				087104	1/2"x1/2"	8	10	15	60	5,43
9	Миникран шаровой, латунный, угловой с фильтром для стиральных машин хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный + декоративная розетка арт.1005 		890	0890505	1/2"x3/4"	8	10	15	60	6,31






10	<p>Миникран шаровой, латунный, для стиральных машин, резьбы наружная по ISO 228/1 - штуцер с накидной гайкой, "флажок" из АБС</p> 		891	0891505	1/2"x15	10	10	25	100	5,43
11	<p>Миникран шаровой, латунный, для стиральных машин хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный + декор арт.1005</p> 		892	0892505	1/2"x3/4"	10	10	15	60	5,64
12	<p>Миникран шаровой, латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная по ISO 228/1 - шарнирный соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС хромированный + декоративная розетка арт.1005</p> 		875	087504	1/2"x10	8	10	10	40	7,19
13	<p>Вентиль, латунный, угловой для стиральных машин хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1 ручка из Zamac хромированная</p> 		840	0840505	1/2"x3/4"	10	10	20	80	4,04





14	<p>Вентиль, латунный, угловой для смесителей хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, пучка из Zamac хромированная</p> 		878	087804	1/2"x1/2"	10	10	15	60	4,74
15	<p>Декоративная розетка хромированная для арт 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892</p> 		1005	100504	1/2"			25	100	0,25

### Задвижки

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €
								коробка	ящик	
1	<p>Задвижка клиновья, латунная, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "барашек" из стали</p> 	<b>100</b>	120	012004	1/2"	13,5	10	20	80	4,55
				012006	3/4"	15,5	10	20	80	5,11
				012008	1"	19	10	10	40	7,38
				012010	1"1/4	27	10	10	40	11,31
				012012	1"1/2	33	10	5	20	14,49
				012016	2"	45	10	5	20	22,09
2	<p>Задвижка клиновья, латунная, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "барашек" из стали</p> 	<b>NEBRASKA</b>	110	011020	2"1/2	60	16	-	18	44,01
				011024	3"	72	16	-	12	55,77
				011032	4"	93	16	-	10	99,77

## Клапаны и фильтры

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €
								коробка	ящик	
1	Затвор обратный, латунный, с латунным седлом, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1 	<b>100</b> <b>NEBRASKA</b>	180	018004	1/2"		16	20	80	4,89
				018006	3/4"		16	15	60	6,42
				018008	1"		16	10	40	9,20
				018010	1"1/4		16	6	24	12,50
				018012	1"1/2		16	4	16	18,84
				018016	2"		16	2	8	25,85
				018020	2"1/2		16	-	16	43,77
				018024	3"		16	-	12	72,08
	018032	4"		16	-	6	122,34			
2	Клапан обратный EURO 1000®, латунный, пружинный (золотник из полиамида), резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1 	<b>100</b> <b>NEBRASKA</b>	191	019104	1/2"		10	15	60	3,56
				019106	3/4"		10	8	32	5,03
				019108	1"		10	6	24	6,84
				019110	1"1/4		10	8	32	9,47
				019112	1"1/2		10	4	16	13,77
				019116	2"		10	1	4	19,89
3	Клапан обратный EURO 2000®, латунный, пружинный (золотник из латуни), резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1 	<b>100</b> <b>NEBRASKA</b>	192	019204	1/2"		16	12	48	5,09
				019206	3/4"		16	8	32	6,95
				019208	1"		16	3	12	9,66
				019210	1"1/4		16	4	16	15,34
				019212	1"1/2		16	2	8	20,69
				019216	2"		16	1	4	32,05
4	Фильтр сетчатый, приемный, из нержавеющей стали, для обратных клапанов типа EURO 	<b>100</b> <b>NEBRASKA</b>	197	019704	1/2"			50	200	0,83
				019706	3/4"			30	120	0,87
				019708	1"			20	80	1,06
				019710	1"1/4			10	40	1,29
				019712	1"1/2			10	40	1,63
				019716	2"			4	16	2,05
5	Клапан безопасности, латунный, для водонагревателей (8 бар), резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1 	<b>100</b> <b>NEBRASKA</b>	1055	105504	1/2"	10	16	30	120	3,50

6	<p>Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия</p> 	<p><b>740</b> INDIANA</p>	741	074104 0741625 074108	1/2"x1/2" 3/4"x3/4" 1"x1"	15 20 20	20 20 20	6 5 5	24 20 20	13,40 20,30 22,55
7	<p>Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 -наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		737	073704 073706	1/2"x1/2" 3/4"x3/4"	24 20	20 20	6 5	24 20	15,80 23,80
8	<p>Фильтр, грубой очистки, латунный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1</p> 	<p><b>100</b> NEBRASKA</p>	170	017004 017006 017008 017010 017012 017016 017020 017024 017032	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4"		20 20 20 20 20 20 20 20 20	20 20 12 10 2 2 - - -	20 20 10 10 5 2 15 10 4	4,00 6,65 7,75 14,41 18,00 29,88 58,69 80,71 164,32
9	<p>Фильтр, латунный, грубой очистки, 400 мкм, с сливным краном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1</p> 		171	017104 017106 017108	1/2" 3/4" 1"		20 20 20	20 20 12	20 20 12	7,21 9,86 10,96

## Дополнительные приспособления

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €
								коробка	ящик	
1			650	055002	1/2"			30	120	3,54
				055002	3/4"			30	120	3,54
				065008	1"			15	60	4,00
				055008	1"1/4			10	40	4,46
				055008	1"1/2			10	40	4,46
				055012	2"			10	40	7,14
2			693	0693505	3/4" x 15					0,86
3			399	039902	1/4"					1,55
4			1017	101704						0,60

## Изделия в индивидуальной упаковке (скин-упаковка)

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €
								коробка	ящик	
1	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		302S	030204S	1/2"	15	64	-	60	4,40
2	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		307S	030706S	3/4"	20	40	-	42	6,77
3	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		327S	032706S	3/4"	20	40	-	42	7,48
4	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		607S	060704S	1/2"	14	40	-	72	4,27
5	Миникран шаровой, латунный, для воды, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "флажок" из АБС		800S	080004S	1/2"	10	16	-	120	3,77



**Разное**

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €
								коробка	ящик	
1	Кольцо уплотнительное из NBR 70 Sh 		A00	A00657		5,28 * 1,78				0,10
				A00541		8,73 * 1,78				0,18
1	<b>Кольцо уплотнительное из NBR 70 Sh соединителя с накидной гайкой для арт.320, 322, 322С, 626 и 666</b> 		A00	A00544	1/2"	15,6 * 1,78				0,15
				A00546	3/4"	23,47 * 1,78				0,21
				A00547	1"	26,64 * 1,78				0,26
2	Сувенирная кружка из фаянса "Кран Bugatti" 		R009	R00988						200 руб.