

























### Краны шаровые латунные для воды и пара






№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €
								коробка	ящик	
1	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали 	Eco-Green	401G	0401G04	1/2"	15	64	14	56	8,77
				0401G06	3/4"	20	40	12	48	14,18
				0401G08	1"	25	40	6	24	20,48
				0401G10	1"1/4	32	25	4	16	32,19
				0401G12	1"1/2	40	25	2	8	47,66
				0401G16	2"	50	25	1	4	67,32
2	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 	Eco-Green	402G	0402G04	1/2"	15	64	20	80	8,77
				0402G06	3/4"	20	40	12	48	14,18
				0402G08	1"	25	40	6	24	20,48
3	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали 	Eco-Green	406G	0406G04	1/2"	15	64	14	56	9,74
				0406G06	3/4"	20	40	12	48	15,75
				0406G08	1"	25	40	6	24	22,75
				0406G10	1"1/4	32	25	4	16	35,76
				0406G12	1"1/2	40	25	2	8	52,95
				0406G16	2"	50	25	1	4	74,8
4	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 	Eco-Green	407G	0407G04	1/2"	15	64	20	80	9,74
				0407G06	3/4"	20	40	12	48	15,75
				0407G08	1"	25	40	6	24	22,75

5	<p>Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		321G	0321G10	1"1/4	32	25	2	8	38,48
6	<p>Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		322G	0322G04 0322G06 0322G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40	14 10 6	56 40 24	10,84 15,75 22,75
7	<p>Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, со спускным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали</p> 		331G	0331G04 0331G06 0331G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40	14 10 4	56 40 16	10,85 14,47 20,82
8	<p>Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		737G	0737G04 0737G06	1/2" 3/4"	15 20	20 20	6 5	24 20	25,38 38,45

9	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		741G	0741G04 0741G625 0741G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 20	20 20 20	6 5 5	24 20 20	19,43 29,43 32,69
10	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы наружная-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		743G	0743G04 0743G625 0743G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 20	20 20 20	6 5 5	24 20 20	21,56 32,7 36,3
11	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 228/1 -накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 		747G	0747G505 0747G631	1/2"x3/4" 3/4"x3/4"	15 15	20 20	6 6	24 24	22,34 24,79
12	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия 	<b>300</b>  OREGON	300	030004 030006 030008 030010 030012 030016	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	64 40 40 25 25 25	20 14 6 4 2 2	80 56 24 16 8 8	4,89 7,06 10,80 17,49 25,27 40,71
13	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали 		301	030104 030106 030108 030110 030112 030116	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	64 40 40 25 25 25	20 14 6 4 2 2	80 56 24 16 8 8	4,89 7,06 10,80 17,49 25,27 40,71

14	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 		302	030202 030203 030204 030206 030208	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"	8 10 15 20 25	64 64 64 40 40	24 24 24 14 10	96 96 96 56 40	4,08 4,13 4,46 7,06 10,80
15	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 	<b>200</b> CALIFORNIA	220	022020 022024 022032	2"1/2 3" 4"	65 80 90	20 20 20	- - -	5 3 2	82,61 128,13 210,06
16	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 	<b>400</b> NEVADA	400	040004 040006 040008 040010 040012 040016	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	64 40 40 25 25 25	20 12 6 4 2 1	80 48 24 16 8 4	6,05 9,78 14,13 22,20 32,87 46,43
17	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		402	040204 040206 040208	1/2" 3/4" 1"	14 18 23,5	64 40 40	20 12 6	80 48 24	6,05 9,78 14,13
18	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия 	<b>600</b> ARIZONA	600	060004 060006 060008 060010 060012 060016	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	14 18 23,5 30 37,5 47	40 25 25 20 20 20	24 14 10 4 3 2	96 56 40 16 12 8	3,57 5,43 7,88 13,47 19,66 31,00
19	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали 		601	060104 060106 060108 060110 060112 060116	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	14 18 23,5 30 37,5 47	40 25 25 20 20 20	20 14 10 4 3 2	80 56 40 16 12 8	3,57 5,43 7,88 13,47 19,66 31,00










20	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 		602	060204 060206 060208	1/2" 3/4" 1"	14 18 23,5	40 25 25	24 20 10	96 80 40	3,21 5,43 7,88
21	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 	KENTUCKY	637	063704 063706 063708 063710 063712 063716	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	40 25 25 20 20 20	20 14 10 4 3 2	80 56 40 16 12 8	3,85 5,86 8,51 14,54 21,23 32,55
22	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали 		636	063604 063606 063608 063610 063612 063616	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	40 25 25 20 20 20	24 14 10 4 3 2	96 56 40 16 12 8	3,85 5,86 8,51 14,54 21,23 32,55
23	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		638	063804 063806 063808	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	40 25 25	24 20 10	96 80 40	3,47 5,86 8,51
24	Кран шаровой, латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 	700	700	070004 070006 070008 070010 070012 070016	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	12 15 20 25 32 40	64 40 40 25 25 25	24 14 10 4 3 2	96 56 40 16 12 8	3,45 5,27 7,62 13,05 19,07 30,04
25	Кран шаровой, латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		ALABAMA	702	070204 070206 070208	1/2" 3/4" 1"	12 15 20	64 40 40	24 20 10	96 80 40



26	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия 		305	030504	1/2"	15	64	20	80	5,31
			030506	3/4"	20	40	14	56	7,75	
			030508	1"	25	40	6	24	11,73	
			030510	1"1/4	32	25	4	16	19,23	
			030512	1"1/2	40	25	2	8	27,39	
			030516	2"	50	25	2	8	44,16	
27	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из стали 		306	030604	1/2"	15	64	20	80	5,31
			030606	3/4"	20	40	14	56	7,75	
			030608	1"	25	40	6	24	11,73	
			030610	1"1/4	32	25	4	16	19,23	
			030612	1"1/2	40	25	2	8	27,39	
			030616	2"	50	25	2	8	44,16	
28	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 		307	<b>030702</b>	<b>1/4"</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>96</b>	<b>4,46</b>
			<b>030703</b>	<b>3/8"</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>96</b>	<b>4,69</b>	
			030704	1/2"	15	64	20	80	4,85	
			030706	3/4"	20	40	14	56	7,75	
			030708	1"	25	40	8	32	11,73	
29	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 		405	040504	1/2"	15	64	14	56	6,70
			040506	3/4"	20	40	12	48	10,86	
			040508	1"	25	40	6	24	15,69	
			040510	1"1/4	32	25	4	16	24,64	
			040512	1"1/2	40	25	2	8	36,49	
			040516	2"	50	25	1	4	51,57	
30	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 		407	040704	1/2"	14	64	20	80	6,70
			040706	3/4"	18	40	12	48	10,86	
			040708	1"	23,5	40	6	24	15,69	

**300**  
OREGON






**400**





NEVADA






31	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия 	<b>600</b> <b>ARIZONA</b>	605	060504	1/2"	14	40	24	96	4,13
			060506	3/4"	18	25	14	56	6,15	
			060508	1"	23,5	25	8	32	8,91	
			060510	1"1/4	30	20	4	16	15,26	
			060512	1"1/2	37,5	20	2	8	21,83	
			060516	2"	47	20	2	8	34,40	
32	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из стали 	<b>600</b> <b>ARIZONA</b>	606	060604	1/2"	14	40	24	96	4,13
			060606	3/4"	18	25	14	56	6,15	
			060608	1"	23,5	25	10	40	8,91	
			060610	1"1/4	30	20	4	16	15,26	
			060612	1"1/2	37,5	20	3	12	21,83	
			060616	2"	47	20	2	8	34,40	
33	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 	<b>600</b> <b>ARIZONA</b>	607	060704	1/2"	14	40	24	96	3,72
			060706	3/4"	18	25	20	80	6,15	
			060708	1"	23,5	25	10	40	8,91	
34	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 	<b>600</b> <b>ARIZONA</b>	657	065704	1/2"	15	40	20	80	4,46
			065706	3/4"	20	25	14	56	6,64	
			065708	1"	25	25	8	32	9,62	
			065710	1"1/4	32	20	4	16	16,48	
			065712	1"1/2	40	20	3	12	23,57	
			065716	2"	50	20	2	8	37,15	
35	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали 	<b>600</b> <b>ARIZONA</b>	656	065604	1/2"	15	40	24	96	4,46
			065606	3/4"	20	25	14	56	6,64	
			065608	1"	25	25	8	32	9,62	
			065610	1"1/4	32	20	4	16	16,48	
			065612	1"1/2	40	20	3	12	23,57	
			065616	2"	50	20	2	8	37,15	
36	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 	<b>600</b> <b>ARIZONA</b>	658	065804	1/2"	15	40	24	96	4,01
			065806	3/4"	20	25	20	80	6,64	
			065808	1"	25	25	10	40	9,62	
34	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 	<b>600</b> <b>KENTUCKY</b>	657	065704	1/2"	15	40	20	80	4,46
			065706	3/4"	20	25	14	56	6,64	
			065708	1"	25	25	8	32	9,62	
			065710	1"1/4	32	20	4	16	16,48	
			065712	1"1/2	40	20	3	12	23,57	
			065716	2"	50	20	2	8	37,15	
35	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали 	<b>600</b> <b>KENTUCKY</b>	656	065604	1/2"	15	40	24	96	4,46
			065606	3/4"	20	25	14	56	6,64	
			065608	1"	25	25	8	32	9,62	
			065610	1"1/4	32	20	4	16	16,48	
			065612	1"1/2	40	20	3	12	23,57	
			065616	2"	50	20	2	8	37,15	
36	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия 	<b>600</b> <b>KENTUCKY</b>	658	065804	1/2"	15	40	24	96	4,01
			065806	3/4"	20	25	20	80	6,64	
			065808	1"	25	25	10	40	9,62	





37	Кран шаровой, латунный, стандартный, под соединитель для м/п трубы, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 	600 ARIZONA	607SP	060704SP 060706SP	1/2" 3/4"	14 18	40 25	24 20	96 80	3,72 6,15
38	Кран шаровой, латунный, стандартный, для м/п трубы, резьбы внутренняя ISO 228/1-соединитель для м/п трубы, "бабочка" из алюминия 		607SP + 5100.80	0607N0416 0607N0516 0607N0520 0607N0525	1/2"x16 3/4"x16 3/4"x20 3/4"x25	12 16 16 16	16 16 16 16	24 20 20 20	96 80 80 80	5,60 8,23 8,34 12,28
39	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия 	300 OREGON	325	032504 032506 032508	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40	20 14 6	80 56 24	5,88 8,57 13,03
40	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия 		327	032704 032706 032708	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40	20 14 8	80 56 32	5,88 8,57 13,03
41	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с соединителями для медной трубы 		362	036215 036222	15 x 15 22 x 22	15 20	30 30	20 10	80 40	7,84 11,45







42	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, рычаг из алюминия</p> 		320	032004 032006 032008 032010	1/2" 3/4" 1" 1"1/4	15 20 25 32	64 40 40 25	12 8 4 2	48 32 16 8	7,57 10,73 16,66 26,85
43	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		322	032204 032206 032208	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40	14 10 6	56 40 24	7,57 10,73 16,66
44	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, корпус хромированный, "бабочка" из алюминия хромированная</p> 		322C	032204C 032206C	1/2" 3/4"	15 20	64 40	14 10	56 40	8,22 11,66
45	<p>Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 	<p><b>600</b> ARIZONA</p>	626	062604 062606	1/2" 3/4"	15 20	40 25	20 14	80 56	4,95 7,00
46	<p>Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 	<p>KENTUCKY</p>	666	066604 066606 066608	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	40 25 25	20 14 6	80 56 24	5,73 8,28 14,57

47	<p>Кран шаровой, латунный, угловой полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 	<p><b>300</b></p> <p>OREGON</p>	594	059404	1/2"	15	40	14	56	9,40	
				059406	3/4"	20	40	8	32	13,75	
				059408	1"	25	40	4	16	19,47	
48	<p>Кран шаровой, латунный, угловой усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 	<p><b>400</b></p> <p>NEVADA</p>	558	0558505	1/2"x3/4"	15	40	15	60	16,54	
49	<p>Кран шаровой, латунный, угловой усиленного типа, полнопроходной, резьбы наружная по ISO 228/1 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 				559	0559505	1/2"x3/4"	15	40	15	60
50	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия</p> 	<p><b>300</b></p> <p>OREGON</p>	330	033004	1/2"	15	64	14	56	9,89	
				033006	3/4"	20	40	10	40	13,20	
				033008	1"	25	40	4	16	18,99	
				033010	1"1/4	32	25	4	16	28,53	
				033012	1"1/2	40	25	2	8	41,34	
				033016	2"	50	25	2	8	67,06	



51	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		332	033204 033206	1/2" 3/4"	15 20	64 40	15 10	60 40	9,89 13,20
52	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с автоматическим сливом, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали</p> 	<p><b>200</b> CALIFORNIA</p>	255	025502 025503 025504 025506 025508	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"	8 10 25 32 40	64 64 64 40 40	24 24 20 12 6	96 96 80 48 24	9,36 9,57 10,21 14,34 22,86
53	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с электроприводом 220V, 30 сек., IP65, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000</p> 	<p><b>200AT</b> VIRGINIA</p>	210	02100001 02100002 02100003 02100004 02100005 02100006	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	40 40 40 25 25 25	1 1 4 1 1 1	4 4 16 4 4 4	173,23 179,74 189,94 214,93 233,84 260,36
54	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с фланцем под привод, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000</p> 		220AT	0220AT04 0220AT06 0220AT08 0220AT10 0220AT12 0220AT16	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"	15 20 25 32 40 50	40 40 40 25 25 25	14 12 8 3 2 1	56 48 32 12 8 4	call call call 27,61 call 56,07
55	<p>Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип Т, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия</p> 		516	051604 051606	1/2" 3/4"	15 20	16 16	6 4	24 16	27,40 34,50

56	<p>Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип L, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия</p> 		521	052104 052106	1/2" 3/4"	15 20	16 16	6 4	24 16	27,40 34,50
57	<p>Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип T, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали</p> 		523	052304	1/2"	15	30	6	24	37,81
58	<p>Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип L, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали</p> 		525	052504	1/2"	15	30	6	24	37,81
59	<p>Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия</p> 	<p><b>740</b> INDIANA</p>	741	074104 0741625 074108	1/2" 3/4" 1"	15 20 20	20 20 20	6 5 5	24 20 20	13,40 20,30 22,55

60	<p>Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 -наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия</p> 		737	073704 073706	1/2" 3/4"	24 20	20 20	6 5	24 20	15,80 23,80
61	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из латуни хромированный</p> 		300 OREGON	380	038004	1/2"	15	64	6	24
62	<p>Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "глобус" из АБС хромированный</p> 			383	038304 038306	1/2" 3/4"	15 20	64 40	6 4	24 16
63	<p>Кран шаровой, латунный, для насосов, резьбы внутренняя-накидная гайка по ISO 228/1</p> 	100 NEBRASKA	1200	1200537	1" x 1 1/2"	19	16	10	40	7,76

**Экономная серия LeSanti (без гайки для подтяжки сальника)**

**ВНИМАНИЕ: Указана оптовая цена на минимально возможный объем покупки.**

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке		Цена, €
								коробка	ящик	
1	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали. Цвета ручек - синие или красные. 	LE SANTI	601A	8242043	1/2"	14	40	24	96	1,12
				8242083	1"	23,5	25	10	40	2,31
2	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюмин. Цвета ручек - синие или красные. 	LE SANTI	602A	8244043	1/2"	14	40	24	96	1,12